
Papel de lixa, com pluma

PS 22 K





Propriedades:

Aglutinador	Resina sintética
Grão	Óxido de Alumínio
Distribuição do grão	semi-aberta
Costado	E-Papel

Materiais

Madeira	●
Metal universal	●
Aço inoxidável	◑
Pintura/verniz/massa	◑
Plástico	◑

Benefícios do produto

Disco abrasivo universal para o processamento de metais, madeira e pintura na construção civil - Produto resistente e de bom acabamento para o lixamento de superfícies planas - Disponível em vários tamanhos de grãos e medidas

Áreas de aplicação

- Oficinas de pintura
- Indústria de processamento de plásticos
- Indústria madeireira

Granulometria:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diâmetro em mm	grão	Molde de perfuração	tipo de abras.revest,	Unidades/ embalagem	Referência
125	80	GLS 19	PS 22 K	50	254920
125	100	GLS 19	PS 22 K	50	294704
125	120	GLS 19	PS 22 K	50	314120
125	150	GLS 19	PS 22 K	50	265061

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diâmetro em mm	grão	Molde de perfuração	tipo de abras.revest,	Unidades/ embalagem	Referência
125	180	GLS 19	PS 22 K	50	265062
125	220	GLS 19	PS 22 K	50	300418
125	240	GLS 19	PS 22 K	50	325599
125	320	GLS 19	PS 22 K	50	315332
125	400	GLS 19	PS 22 K	50	321778
125	40	0	PS 22 K	50	2294
125	60	0	PS 22 K	50	2295
125	80	0	PS 22 K	50	6774
125	100	0	PS 22 K	50	2296
125	120	0	PS 22 K	50	6775
125	150	0	PS 22 K	50	78163
125	180	0	PS 22 K	50	62107
125	220	0	PS 22 K	50	97176
125	320	0	PS 22 K	50	93284
125	400	0	PS 22 K	50	130114
150	80	0	PS 22 K	50	6936
150	100	0	PS 22 K	50	6697
150	120	0	PS 22 K	50	6937
150	180	0	PS 22 K	50	4022
150	220	0	PS 22 K	50	93324
150	320	0	PS 22 K	50	91721
150	40	GLS 3	PS 22 K	50	89181
150	60	GLS 3	PS 22 K	50	86634
150	80	GLS 3	PS 22 K	50	86635
150	100	GLS 3	PS 22 K	50	97072
150	120	GLS 3	PS 22 K	50	86636
150	150	GLS 3	PS 22 K	50	86637
150	180	GLS 3	PS 22 K	50	87528
150	220	GLS 3	PS 22 K	50	100157
150	240	GLS 3	PS 22 K	50	97778
150	320	GLS 3	PS 22 K	50	97779
150	400	GLS 3	PS 22 K	50	128356
225	40	GLS 52	PS 22 K	50	310620
225	60	GLS 52	PS 22 K	50	310621

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diâmetro em mm	grão	Molde de perfuração	tipo de abras.revest,	Unidades/ embalagem	Referência
225	80	GLS 52	PS 22 K	50	310622
225	100	GLS 52	PS 22 K	50	330232
225	120	GLS 52	PS 22 K	50	310623
225	150	GLS 52	PS 22 K	50	330233
225	180	GLS 52	PS 22 K	50	330234
225	240	GLS 52	PS 22 K	50	340536

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de