Disco flap de manta abrasiva

SMT 800 SPECIAL







Propriedades:

Grão	Óxido <mark>de Alumínio</mark>
Disco	Fibra <mark>de vidro</mark>
Modelo	conv <mark>exo 12°</mark>

Benefícios do p<mark>roduto</mark>

Disco flap de manta abrasiva de alta qualidade para acabamento e polimento em superfícies em aços inoxidáveis - O produto obtém melhores resultados quando se é utilizado em esmerilhadeiras e/ou lixadeiras com controle de rotação - Três níveis de acabamento

Materiais

Aço inoxidável	•
Aço	•

Áreas de aplicação

- ► Construção de usinas
- ► Construção de equipamentos e recipientes
- ► Indústria transformadora de aço inoxidável

Diâmetro x furo em mm	Forma	Manta abrasiva	Cor	Vmax m/s	R.p.m.	opt. m/s	opt. U/min	Unidades/ embalagem	Referência
115 x 22,23	4	grosso	marrom	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278495
115 x 22,23	4	médio	vermelho- marrom	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278496
115 x 22,23		muito fino	verde	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278497

